

דימום במוח העובר –

דימום במוח העובר יכול להיגרם מסיבות שונות. כאשר קיים חשד בסקירת המערכות לדימום במוח העובר יש לבצע את הבדיקות הרשומות מטה. גם במידה ומדובר בתהליך של הפסקת ההריון הרי שיש לבצע את הבירור על מנת להגיע לאבחנה לצורך ההריון הבא.

בדיקות דם של האשה –

- ברור ל Alloimmune Thrombocytopenia, לקחת 2 מבחנות סגולות מהבעל ומהאשה ל HPA. לשלוח למעבדה המטולוגית ע"ג טופס ירוק. חשוב ביותר שלכל אחד מבני הזוג יהיה טופס נפרד. את המבחנה של הבעל לסמן בכתב יד. בדיקות HPA מבוצעות ע"י ד"ר נורית רוזנברג, טלפון 2105 שלוחה 2. לבירורים ד"ר אופירה סלומון בטלפון 5720548-050.

- לאישה לשלוח סרום לנוגדנים ל HLA HPA. יש לשלוח במבחנה אדומה למד"א, מעבדה לבקרת איכות, לגלינה בטלפון 5300404-03.

- לאישה לקחת סרולוגיה לפרווירוס B19, ל CMV ולטוקסופלזמה.

בדיקות במי השפיר –

- כרומוזומים, CMV, לשמירת DNA.

בדיקות בדם העובר –

- ספירת דם, במבחנה סגולה.

- ACL, BETA2 GP, במבחנה אדומה או צהובה עם טופס ירוק, למעבדה המטולוגית.

- LAC, במבחנה כחולה לשלוח עם טופס ירוק למעבדה המטולוגית.

- פרוטרומבין, Factor 5 Leiden, במבחנה סגולה עם טופס ירוק למעבדה המטולוגית.

- בדיקת מוטציה גנטית 1A4COL